

N0503

ComboNAS™

Quick Installation Guide
Guide d'Installation Rapide
Kurzanleitung
Guida rapida all'installazione
Guía de instalación rápida



Thecus Technology Corporation

1 **EN** Hard disk drive installation, network cable connection.
Connect Ethernet cable to the WAN port on N0503 and connect the other end to your switch/hub/router.

FR Installation du disque dur, Branchement du Démarrage du navigateurcâble réseau
Branchez le câble Ethernet au port WAN sur le N0503 et branchez l'autre extrémité sur votre commutateur/concentrateur/routeur

DE Festplatteninstallation, Netzwerkkabel-Verbindung
Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem WAN Port der N0503 und mit Ihrem Switch/Hub/Router:

IT Installazione del disco, Connessione del cavo di rete
Collegare il cavo Ethernet alla porta WAN del N0503 e connettere l'altra estremità al Vs. switch/hub/router.

ES Instalación de la unidad de disco duro, Conexión del cable de red
Conecte el cable Ethernet al puerto WAN del N0503 y conecte el otro extremo a su conmutador/concentrador/enrutador.

2 **EN** Connect power cord & power on

FR Branchement du câble d'alimentation et mise sous tension

DE Stromkabelverbindung & Anschalttaste

IT Connessione del cavo di alimentazione ed accensione

ES Conexión del cable de alimentación y encendido



3**EN Start web user interface**

After N0503 boots up, the default IP address is 192.168.1.100. The default administrator's username/password is admin/admin.

FR Démarrage de l'interface utilisateur Web

Après de démarrage du N0503, l'adresse IP par défaut est 192.168.1.100.
Les noms d'utilisateur et mot de passe administrateur par défaut sont admin/admin.

DE Starten des WEB Benutzer-Interfaces


Nachdem die N0503 gestartet ist, erhält diese die Standard IP Adresse 192.168.1.100.
Die vorgegebenen Administrator Anmeldedaten für Username/Passwort sind admin/admin.

IT Esecuzione dell'interfaccia Web

A termine della procedura di avviamento, N0503 assume l'indirizzo IP di default 192.168.1.100. Per default, username/password di amministratore sono admin/admin.

ES Inicio de la interfaz Web de usuario

Tras el arranque de N0503, la dirección IP predeterminada es 192.168.1.100.
El nombre de usuario y la contraseña predeterminados del administrador son admin/admin.

**4****EN Start the Thecus Setup Wizard**

Insert the CD into your PC. If the Setup Wizard doesn't launch automatically, browse your CD-ROM drive and double-click on setup.exe (or .dmg for MAC users).

FR Démarrer le guide d'installation du Thecus

Insérez le CD dans votre PC. Si le guide d'installation ne se lance pas automatiquement, parcourez votre lecteur CD-ROM et double cliquez sur setup.exe (.dmg).

DE Installieren der Thecus Setup Software

Legen sie die Thecus CD in ihr CD- oder DVD-Rom Laufwerk. Falls das Setup nicht automatisch starten sollte durchsuchen sie den Inhalt der CD mit dem Windows Explorer und öffnen sie die Datei "Setup.exe" (.dmg) durch Doppelklick.

IT Avviare il Setup Wizard di Thecus

Inserire il CD-Rom fornito nel vostro PC, se il Setup Wizard non si avvia automaticamente esplorare la directory del CD e lanciare il comando setup.exe (.dmg).

ES Comience a mago de la disposición de Thecus

Inserte el CD en su PC. Si el mago de la disposición no lanza automáticamente, hojee su impulsión y el doble-tecleo de CD-ROM en setup.exe (.dmg).

EN Complete the Setup Wizard

A. Device Discovery:

The Setup Wizard will detect all Thecus NAS devices on the network.

FR Démarrage de l'interface utilisateur Web

A. Recherche de périphérique:

Le guide d'installation détectera automatiquement tous les périphériques NAS Thecus sur votre réseau.

DE Fertigstellen der Installation

A. Geräte Suchen:

Das Thecus Setup Programm sucht nach allen angeschlossenen Thecus Geräten im Netzwerk und zeigt diese an.

IT Completare il Setup Wizard


A. Individuazione della unità sulla rete:

Il Wizard Setup individuerà in modo automatico il NAS Thecus sulla rete.

ES Termine a mago de la disposición

A. Descubrimiento Del Dispositivo:

El mago de la disposición detectará todos los dispositivos de la NAS de Thecus en la red.

**EN** B. Login

Login N0503 with administrator's account and password.

FR B. Connexion

Connectez-vous au N0503 avec le compte et le mot de passe administrateur.

DE B. Anmeldung


Melden Sie sich mit dem Administrator Konto und Passwort an.

IT B. Login

Loggarsi al N0503 con le credenziali di amministratore.

ES B. Inicio de sesión

Inicie sesión en el N0503 con la cuenta y la contraseña del administrador.



- EN** C. Network setting
Name your N0503 system and configure the network.
You can choose either fixed IP or DHCP.
- FR** C. Configuration réseau
Attribuez un nom à votre système N0503 et configurez l'adresse IP réseau. Vous pouvez choisir entre une IP fixe ou DHCP.
- DE** C. Netzwerkeinstelle N0503 und konfigurieren Sie die Netzwerk IP Adresse. Sie können zwischen einer festen IP oder DHCP wählen.
- IT** C. Impostazioni di rete
Rinominate il Vs. sistema N0503 e configurate l'indirizzo IP di rete. Si può scegliere di assegnare un indirizzo IP statico o, in alternativa, configurarlo in DHCP.
- ES** C. Configuración de red
Ponga un nombre al sistema N0503 y configura la dirección IP de red. Puede optar por una IP fija o por un protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

The screenshot shows the 'Network Configuration' screen of the 'Thecus Setup Wizard' (Version 1.2.0). On the left is a sidebar with steps: Device Discovery, Login System, Network Configuration (highlighted), Change Password, and Complete. The main area has a title 'Network Configuration' and a 'Version 1.2.0' label. Below the title, there's a 'HostName' field with 'N0503'. An 'IP Type' section has two radio buttons: 'Fixed IP' and 'DHCP' (selected). Below this is an 'IP Setting' section with four text boxes: 'IP address' (172.16.66.39), 'Netmask' (255.255.252.0), 'Gateway IP' (172.16.66.135), and 'DNS Server' (168.95.1.1). At the bottom right are 'NEXT' and 'END' buttons.

- EN** D. Change Admin Password
- FR** D. Changement du mot de passe administrateur
- DE** D. Änderung des Admin Passwortes
- IT** D. Modifica della password di amministratore
- ES** D. Cambio de la contraseña de administrador

The screenshot shows the 'Change Password' screen of the 'Thecus Setup Wizard' (Version 1.2.0). The sidebar on the left is the same as the previous screen, with 'Network Configuration' highlighted. The main area has a title 'Change Password' and a 'Version 1.2.0' label. Below the title is a green box containing two text input fields: 'New Password' and 'Confirm Again'. At the bottom right are three buttons: 'PREV', 'APPLY', and 'END'.

EN E. Start Browser

Finished! Access the current N0503 administrator web user interface by pressing the “Start Browser” button.

FR E. Démarrage du navigateur

Terminé ! Accédez à la page Web administrateur N0503 courante en appuyant sur le bouton “Start Browser”.

DE E. Browser starten


Fertig! Verbinden Sie sich nun mit dem aktuellen N0503 “Administrator WEB Interface” indem Sie auf “Start Browser” klicken.

IT E. Partenza del browser

Finito ! Accedere all'interfaccia Web di amministrazione cliccando su “Start Browser”.

ES E. Inicio del navegador

Ya ha terminado. Acceda a la interfaz Web de usuario de administrador del N0503 actual pulsando el botón “Start Browser” (Iniciar navegador).



Refer to user's manual in the CD for advanced settings and managements.
For more information or on-line resources, please visit <http://www.thecus.com>.

Copyright© 2009 Thecus Technology Corp. All rights reserved.
Thecus and other names of Thecus products are trademarks or registered trademark of Thecus Technology Corp. Other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective companies.